

Deux classes de l'école Colleville fermées

Deux classes de l'école Colleville resteront fermées jusqu'au 7 octobre. Deux élèves ont été testés positifs au Covid-19 (test salivaire). Test positif non confirmé par le test PCR ultérieur.

Les faits

Mardi, 11h, les parents d'élèves de deux classes sont avertis qu'ils doivent venir chercher les enfants à l'école élémentaire Colleville. Deux enfants de deux classes différentes ont été testés positifs.

Tests salivaires positifs effectués par les parents eux-mêmes. Un test PCR est ensuite effectué sur les deux enfants en question, il infirme le test salivaire initial. C'est tout bon pensent naïvement les parents.

Les parents concernés reçoivent d'ailleurs un courriel le mercredi, pour leur signifier que leur enfant pourra reprendre sa scolarité normalement hier matin, avant de recevoir un contre-ordre le mercredi à 20 h par la directrice de l'école qui se fait le relais de l'inspectrice de l'Éducation nationale, elle-même relais de l'Agence régionale de santé (ARS).

Les enfants ne reviendront pas en classe avant le 7 octobre, la continuité pédagogique étant assurée en distance.

L'incompréhension des parents

Des parents d'élèves s'étonnent de cette situation : « **Les tests salivaires sont démentis par le test PCR, mais les classes restent fermées**, s'étonne un père de famille qui ne comprend pas. **Et si le test salivaire n'est pas fait dans les règles strictes ? Il est possible qu'il soit positif alors qu'il est négatif.** »

C'est à charge des familles d'effectuer le test. Elles reçoivent le kit d'autotest le vendredi et le rendent le lundi à l'école. Les résultats arrivant un peu plus tard.

Pas d'obligation pour les familles de faire le test, mais tous les tests (effectués ou non) sont remis à l'école puis analysés.

Les réponses de l'inspection d'académie

Le Ministère a confirmé que les deux procédures (test à la maison et test à l'école) étaient valides. L'utilisation de l'autotest « **distribué par un laboratoire assermenté** », étant approuvé par l'Agence régionale de santé.

« **Que le test soit salivaire ou rhino pharyngé, il est test PCR** », explique Anne-Laure Marie, inspectrice de l'Education nationale circonscription Caen Est. « **Les deux enfants pouvaient être en fin de Covid, il est vrai, mais le jour où ils ont été testés positifs, ils l'étaient et c'est alors le principe de précaution qui s'applique.** » L'inspectrice d'académie qui reconnaît que, dans un premier temps, comme la directrice de l'école, elle pensait que les tests n'étaient pas équivalents d'où la première communication sur un retour en classe rapide. « **L'Agence régionale de santé nous a adressé un contre message en nous en expliquant les raisons.** »

Un quiproquo qui a amené une confusion parmi les parents d'élèves qui soulignent la disponibilité de chacun de leurs interlocuteurs...

Corinne PRINTEMPS.

Deux classes de l'école Colleville de Dives-sur-Mer resteront fermées jusqu'au 7 octobre pour cause de Covid. Photo d'illustration OUEST FRANCE