

# PROTOCOLE D'URGENCE

## Rester auprès de la victime

### ➔ **Observer**

- Si le blessé ou le malade saigne abondamment
- S'il ne répond pas aux questions
- S'il ne respire pas ou difficilement
- S'il se plaint de fortes douleurs

### ➔ **Appeler le SAMU : composer le 15**

#### **Le contenu du message doit être le suivant :**

- Nom et adresse de l'école
- Nature de l'urgence (chute, malaise, signes de gravité)
- Nombre, sexe, âge de la (ou des) victime(s)
- Description de l'état observé de la (ou des) victime(s)
- Emplacement exact de la victime (salle de cours, gymnase, couloir....)

### ➔ **Appliquer les consignes du SAMU** Ne jamais raccrocher le premier. Couvrir. Rassurer. Ne pas donner à boire

### ➔ **Faire appeler le directeur de l'école**

### ➔ **Penser à faciliter l'arrivée des secours** (Portail...) Rappeler le 15 si l'état de la victime évolue

### ➔ **Prévenir les parents ou le responsable légal**

## **COMPOSITION D'UNE TROUSSE DE PREMIERS SECOURS**

### **Elle doit comporter:**

- Compresses stériles individuelles
- Bandes de gaze
- Sparadrap
- Pansements adhésifs hypoallergéniques
- Pansements compressifs
- Un désinfectant -Chlorhexidine en uni dose (**ne pas utiliser chez l'enfant de moins de 30 mois sans avis médical**)
- Sérum physiologique oculaire en uni dose
- 1 pack de froid instantané – isoler la peau avec une compresse ou le vêtement (**risque d'engelure**)
- Gants jetables obligatoires pour TOUS les soins
- 1 paire de ciseaux
- 1 pince à échardes
- 1 couverture isothermique
- 1 thermomètre frontal

### **Il est nécessaire de la vérifier et de la renouveler régulièrement**

**Tout autre médicament est exclu** (un médicament n'est jamais inoffensif et peut provoquer des effets secondaires indésirables)

**En cas de sortie scolaire**, ne pas oublier la trousse à laquelle il convient d'ajouter, s'il y a lieu, les PAI et les médicaments prescrits dans ce cadre.

- BO du 6 janvier 2000 relatif à l'organisation des soins et des urgences